



ALPINA®



Campaña 2024

ALPINK

CORTACÉSPEDES

AL8 53 SHQ Precio **629,00 €**



Área de trabajo recomendada
2.000 m²

Fuente de alimentación
Gasolina

Motor
Honda GCVx170 - Autochoke (167 cc OHV)

Anchura de corte
53 cm

Tracción
Autopropulsado

Capacidad del recogedor
70 l

AL5 51 SHQ Precio **579,00 €**



Área de trabajo recomendada
1.800 m²

Fuente de alimentación
Gasolina

Motor
Honda GCVx170 - Autochoke (167 cc OHV)

Anchura de corte
51 cm

Tracción
Autopropulsado

Capacidad del recogedor
60 l

AL5 51 SQ Precio **489,00 €**



Área de trabajo recomendada
1.800 m²

Fuente de alimentación
Gasolina

Motor
B&S 675 EXi series - Ready Start - (163 cc)

Anchura de corte
51 cm

Tracción
Autopropulsado

Capacidad del recogedor
60 l

AL5 51 SAQ Precio **439,00 €**



Área de trabajo recomendada
1.800 m²

Fuente de alimentación
Gasolina

Motor
Stiga ST 170 - Autochoke (166 cc OHV)

Anchura de corte
51 cm

Tracción
Autopropulsado

Capacidad del recogedor
60 l

AL5 46 SA Precio **379,00 €**



Área de trabajo recomendada
1.200 m²

Fuente de alimentación
Gasolina

Motor
Stiga ST 140 - Autochoke (139 cc OHV)

Anchura de corte
46 cm

Tracción
Autopropulsado

Capacidad del recogedor
60 l

AL4 51 SHQ Precio **479,00 €**



Área de trabajo recomendada
1.800 m²

Fuente de alimentación
Gasolina

Motor
Honda GCVx145 - Autochoke (145 cc OHV)

Anchura de corte
51 cm

Tracción
Autopropulsado

Capacidad del recogedor
60 l

AL4 46 SH Precio **419,00 €**



Área de trabajo recomendada
1.200 m²

Fuente de alimentación
Gasolina

Motor
Honda GCVx145 - Autochoke (145 cc OHV)

Anchura de corte
46 cm

Tracción
Autopropulsado

Capacidad del recogedor
60 l

AL4 46 SA Precio **309,00 €**



Área de trabajo recomendada
1.200 m²

Fuente de alimentación
Gasolina

Motor
Stiga ST 120 - Autochoke (123 cc OHV)

Anchura de corte
46 cm

Tracción
Autopropulsado

Capacidad del recogedor
60 l

AL4 46 A Precio **269,00 €**



Área de trabajo recomendada
1.200 m²

Fuente de alimentación
Gasolina

Motor
Stiga ST 120 - Autochoke (123 cc OHV)

Anchura de corte
46 cm

Tracción
Empuje

Capacidad del recogedor
60 l

AL1 38 E Precio **149,00 €**



Área de trabajo recomendada
600 m²

Fuente de alimentación
Electricidad

Motor
1.400 W -230V/50HZ

Anchura de corte
38 cm

Tracción
Empuje

Capacidad del recogedor
40 l

AL1 34 E Precio **129,00 €**



Área de trabajo recomendada
400 m²

Fuente de alimentación
Electricidad

Motor
1.200 W -230V/50HZ

Anchura de corte
34 cm

Tracción
Empuje

Capacidad del recogedor
35 l

BL 380 E Precio **99,00 €**



Área de trabajo recomendada
500 m²

Fuente de alimentación
Electricidad

Motor
1.400 W -230V/50HZ

Anchura de corte
38 cm

Tracción
Empuje

Capacidad del recogedor
40 l

BL 320 E Precio **79,00 €**



Área de trabajo recomendada
300 m²

Fuente de alimentación
Electricidad

Motor
1.200 W -230V/50HZ

Anchura de corte
32 cm

Tracción
Empuje

Capacidad del recogedor
25 l



AL 3820 Li Kit Cortacésped Precio **299,00 €**



EP@WER Voltaje 20V

Capacidad de las baterías
2 x 4 Ah (Baterías y cargador doble incluidos)

Anchura de corte
38 cm

Tracción
Empuje

Capacidad del recogedor
40 l

AL 3420 Li Kit Cortacésped Precio **229,00 €**



EP@WER Voltaje 20V

Capacidad de las baterías
2 x 2 Ah (Baterías y cargador doble incluidos)

Anchura de corte
34 cm

Tracción
Empuje

Capacidad del recogedor
35 l

AL 3020 Li Kit Cortacésped Precio **169,00 €**



EP@WER Voltaje 20V

Capacidad de las baterías
1 x 4 Ah (Batería y cargador simple incluidos)

Anchura de corte
30 cm

Tracción
Empuje

Capacidad del recogedor
30 l

AC 20 Li Kit Motosierra Precio **189,00 €**



EP@WER Voltaje 20V

Capacidad de la batería
1 x 4 Ah (Batería y cargador incluidos)

Bomba de aceite
Automática

Longitud de la barra
10" - 25 cm

Tipo de cadena
3/8" (3/8LP-043-40DL)

Freno de cadena
Electrónico + Mecánico

AM 20 Li Kit Multiherramienta Precio **229,00 €**



EP@WER Voltaje 20V

Capacidad de la batería
1 x 4 Ah (Batería y cargador incluidos)

Longitud cuchilla cortasetos
45,5 cm

Longitud barra corte
8" - 20 cm

Tipo de eje
Telescópico, Ø 26 mm

AV 20 Li Kit Soplador-Aspirador Precio **239,00 €**



EP@WER Voltaje 20V

Capacidad de las baterías
2 x 4 Ah (Baterías y cargador incluidos)

Flujo volumétrico
9,60 m³/min

Velocidad máxima del aire
55 m/s

AB 20 Li Kit Soplador Precio **119,00 €**



EP@WER Voltaje 20V

Capacidad de la batería
1 x 4 Ah (Batería y cargador incluidos)

Flujo volumétrico
9 m³/min

Velocidad máxima del aire
32 m/s

AH 20 Li Kit Cortasetos Precio **119,00 €**



EP@WER Voltaje 20V

Capacidad de la batería
1 x 2 Ah (Batería y cargador incluidos)

Longitud de las cuchillas
70 cm

Tipo de mango
Fijo

AG 20 Li Kit Cortabordes Precio **119,00 €**



EP@WER Voltaje 20V

Capacidad de la batería
1 x 2 Ah (Batería y cargador incluidos)

Anchura de corte
25 cm

Tipo de eje
Telescópico, Ø 26 mm



E 24 Precio **85,00 €**



EP@WER Voltaje 20V

Capacidad
4 Ah (72 Wh)

Tiempo de carga
140 min

E 22 Precio **51,00 €**



EP@WER Voltaje 20V

Capacidad
2 Ah (36 Wh)

Tiempo de carga
70 min

C 215D Precio **39,00 €**



EP@WER Voltaje 20V

Tipo
Doble, estándar

C 215S Precio **29,00 €**



EP@WER Voltaje 20V

Tipo
Simple, estándar

ALPINK

BATERÍA 48V

AL5 4648 S Li Kit Cortacésped Precio **729,00 €**



EP@WER Voltaje 48V

Capacidad de las baterías
2 x 4 Ah (Baterías y cargador incluidos)

Capacidad del recogedor
60 l

Anchura de corte
46 cm

Tracción
Autopropulsado

AL5 4648 Li Kit Cortacésped Precio **579,00 €**



EP@WER Voltaje 48V

Capacidad de la batería
1 x 5 Ah (Batería y cargador incluidos)

Capacidad del recogedor
60 l

Anchura de corte
46 cm

Tracción
Empuje

AL5 4148 Li Kit Cortacésped Precio **529,00 €**



EP@WER Voltaje 48V

Capacidad de la batería
1 x 4 Ah (Batería y cargador incluidos)

Capacidad del recogedor
60 l

Anchura de corte
41 cm

Tracción
Empuje

AL2 4248 Li Kit Cortacésped Precio **439,00 €**



EP@WER Voltaje 48V

Capacidad de la batería
1 x 5 Ah (Batería y cargador incluidos)

Capacidad del recogedor
50 l

Anchura de corte
42 cm

Tracción
Empuje

AL2 3848 Li Kit Cortacésped Precio **399,00 €**



EP@WER Voltaje 48V

Capacidad de la batería
1 x 4 Ah (Batería y cargador incluidos)

Capacidad del recogedor
40 l

Anchura de corte
38 cm

Tracción
Empuje

AMT 48 Li Kit Multiherramienta Precio **349,00 €**



EP@WER Voltaje 48V

Capacidad de la batería
1 x 2 Ah (Batería y cargador incluidos)

Tipo de eje
Telescópico, regulable

Longitud cuchilla cortasetos
46 cm

Longitud barra corte
10" - 25 cm

APR 48 Li Motosierra Precio **239,00 €**



EP@WER Voltaje 48V

Capacidad de la batería
1 x 4 Ah (Batería recomendada, NO INCLUIDA)

Bomba de aceite
Automática

Longitud de la barra
12" - 30 cm

Tipo de cadena
3/8" - 0.050" (91PX045E)

ABL 48 Li Kit Soplador Precio **249,00 €**




EP@WER Voltaje 48V

Capacidad de la batería
1 x 2 Ah (Batería y cargador incluidos)

Flujo volumétrico
11,4 m³/min

Velocidad máxima del aire
55 m/s


AHT 48 Li Kit Cortasetos Precio **249,00 €**



EPower Voltaje 48V Longitud de las cuchillas 58 cm

Capacidad de la batería 1 x 2 Ah (Batería y cargador incluidos) Tipo de mango Giratorio 180° - 3 posiciones


ATR 48 Li Kit Cortabordes Precio **239,00 €**



EPower Voltaje 48V Anchura de corte 30 cm

Capacidad de la batería 1 x 2 Ah (Batería y cargador incluidos) Tipo de eje Telescópico

ABR 48 Li Desbrozadora Precio **229,00 €**



EPower Voltaje 48V Anchura de corte 38 cm

Capacidad de la batería 1 x 4 Ah (Batería recomendada. NO INCLUIDA) Tipo de eje Recto

ALPINK

ACCESORIOS BATERÍA 48V



B 450 Precio **229,00 €**



EPower Voltaje 48V

Capacidad 5 Ah (216 Wh)

Tiempo de carga 220 min (estándar) 120 min (rápida)

B 440 Precio **199,00 €**



EPower Voltaje 48V

Capacidad 4 Ah (172,8 Wh)

Tiempo de carga 180 min (estándar) 110 min (rápida)

B 420 Precio **139,00 €**



EPower Voltaje 48V

Capacidad 2 Ah (86 Wh)

Tiempo de carga 90 min (estándar) - 50 min (rápida)

C 430 F Precio **109,00 €**



EPower Voltaje 48V

Tipo Simple, rápido

C 415 D Precio **109,00 €**



EPower Voltaje 48V

Tipo Doble, estándar

C 415 S Precio **64,00 €**




EPower Voltaje 48V


Tipo Simple, estándar

ALPINK

RIDERS



AT2 66 QA Precio **1.999,00 €**



Área de trabajo recomendada 1.500 m² Anchura de corte 66 cm - Recogida (mulching opcional)

Motor Stiga ST 250 ES - 224 cc 1 cilindro Transmisión Mecánica


Capacidad del recogedor 150 l

ALPINK

TRACTORES CON RECOGIDA



AT4 98 HA Precio **3.299,00 €**




Área de trabajo recomendada 4.000 m² Anchura de corte 98 cm

Motor Stiga ST 450 - 432 cc 1 cilindro Transmisión Hidrostática

Capacidad del recogedor 240 l

AT4 84 HA Precio **2.799,00 €**




Área de trabajo recomendada 3.500 m² Anchura de corte 84 cm

Motor Stiga ST 400 - 414 cc 1 cilindro Transmisión Hidrostática

Capacidad del recogedor 200 l

AT4 84 A Precio **2.499,00 €**



Área de trabajo recomendada 3.000 m² Anchura de corte 84 cm

Motor Stiga ST 350 - 352 cc 1 cilindro Transmisión Mecánica


Capacidad del recogedor 200 l

ALPINK

TRACTORES CON SALIDA LATERAL




AT3 108 HA Precio **2.899,00 €**



Área de trabajo recomendada 6.000 m² Anchura de corte 108 cm

Motor Stiga ST 450 - 432 cc 1 cilindro Transmisión Hidrostática


AT3 98 HA Precio **2.399,00 €**



Área de trabajo recomendada 5.000 m² Anchura de corte 98 cm

Motor Stiga ST 400 - 414 cc 1 cilindro Transmisión Hidrostática

AT3 98 A Precio **1.999,00 €**



Área de trabajo recomendada 4.500 m² Anchura de corte 98 cm

Motor Stiga ST 350 - 352 cc 1 cilindro Transmisión Mecánica

¡ENTRA EN EL MUNDO ALPINA!

Registra tus productos en www.alpina-garden.com/es/ para conocer las últimas novedades y beneficiarte de ventajas exclusivas.


Además, tendrás toda la información necesaria sobre la asistencia y el mantenimiento.

ALPINK

MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS



ACS 200 ET (16") Precio **139,00 €**




Fuente de alimentación Electricidad Longitud de la barra 16" - 40 cm

Potencia 2.000 W Tipo de cadena 3/8" - 0.050" (91PX056E)

Bomba de aceite Automática

ACS 181 E (14") Precio **119,00 €**



Fuente de alimentación Electricidad Longitud de la barra 14" - 35 cm

Potencia 1.800 W Tipo de cadena 3/8" - 0.050" (91P0052X)


Bomba de aceite Automática

ALPINK

MOTOSIERRAS DE PODA



APR 527 (10") Precio **229,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina Longitud de la barra 10" - 25 cm

Potencia / cilindrada 0,7 kW / 26,9 cc Tipo de cadena 3/8" - 0.050" (91PX-40X)

Bomba de aceite Automática

APR 26 (10") Precio **189,00 €**



Fuente de alimentación Gasolina Longitud de la barra 10" - 25 cm

Potencia / cilindrada 0,9 kW / 25,4 cc Tipo de cadena 3/8" - 0.050" (91PX-40X)


Bomba de aceite Automática

ALPINK

MOTOSIERRAS DE GASOLINA



ACS 552 (20") Precio **359,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina Longitud de la barra 20" - 50 cm

Potencia / cilindrada 2,3 kW / 52,0 cc Tipo de cadena 0.325" - 0.058" (21BPX-78X)

Bomba de aceite Automática

ACS 542 (16") Precio **249,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina Longitud de la barra 16" - 40 cm

Potencia / cilindrada 1,9 kW / 42,4 cc Tipo de cadena 0.325" 0.050" (95TXL-66X)

Bomba de aceite Automática

ACS 538 (14") Precio **189,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina Longitud de la barra 14" - 35 cm

Potencia / cilindrada 1,6 kW / 38,5 cc Tipo de cadena 3/8" - 0.050" (91PX-53X)

Bomba de aceite Automática

ACS 50 (20") Precio **249,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina Longitud de la barra 20" - 50 cm

Potencia / cilindrada 2,2 kW / 49,3 cc Tipo de cadena 0.325" - 0.058" (21BPX0-78X)

Bomba de aceite Automática

ACS 47 (18") Precio **219,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina Longitud de la barra 18" - 45 cm

Potencia / cilindrada 1,8 kW / 45,02 cc Tipo de cadena 0.325" - 0.058" (21BPX0-72X)

Bomba de aceite Automática

ACS 41 (16") Precio **199,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina Longitud de la barra 16" - 40 cm

Potencia / cilindrada 1,5 kW / 40,1 cc Tipo de cadena 0.325" - 0.050" (95VPX0-66X)

Bomba de aceite Automática

ACS 39 (14") Precio **179,00 €**



Fuente de alimentación Gasolina Longitud de la barra 14" - 35 cm

Potencia / cilindrada 1,2 kW / 37,2 cc Tipo de cadena 3/8" - 0.050" (91PX-53X)


Bomba de aceite Automática

ALPINK

CORTABORDES Y DESBROZADORAS



ABR 55 D Precio **369,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina Tipo de eje Recto - ø 28 mm

Potencia / cilindrada 1,7 kW / 52,8 cc Tipo de manillar De bicicleta

Cabezal Bump & Work Hilo doble

ABR 45 D Precio **329,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina Tipo de eje Recto - ø 28 mm

Potencia / cilindrada 1,5 kW / 44,8 cc Tipo de manillar De bicicleta

Cabezal Bump & Work Hilo doble

ABR 35 D Precio **279,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina Tipo de eje Recto - ø 28 mm

Potencia / cilindrada 1,2 kW / 35,3 cc Tipo de manillar De bicicleta


Cabezal Bump & Work Hilo doble

ABR 52 D Precio **299,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina	Tipo de eje Recto - ø 28 mm
Potencia / cilindrada 1,55 kW / 51,7 cc	Tipo de manillar De bicicleta
Cabezal Tap & Go Hilo doble	

ABR 42 D Precio **259,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina	Tipo de eje Recto - ø 28 mm
Potencia / cilindrada 1,25 kW / 42,7 cc	Tipo de manillar De bicicleta
Cabezal Tap & Go Hilo doble	

ABR 32 D Precio **219,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina	Tipo de eje Recto - ø 26 mm
Potencia / cilindrada 0,9 kW / 32,6 cc	Tipo de manillar De bicicleta
Cabezal Tap & Go Hilo doble	

ABR 26 JD Precio **189,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina	Tipo de eje Recto, dividido - ø 26 mm
Potencia / cilindrada 0,7 kW / 25,4 cc	Tipo de manillar De bicicleta
Cabezal Tap & Go Hilo doble	

ABR 26 J Precio **179,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina	Tipo de eje Recto, dividido - ø 26 mm
Potencia / cilindrada 0,7 kW / 25,4 cc	Tipo de manillar Bucle
Cabezal Tap & Go Hilo doble	

ATR 26 J Precio **159,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina	Tipo de eje Curvo, dividido - ø 26 mm
Potencia / cilindrada 0,7 kW / 25,4 cc	Tipo de manillar Bucle
Cabezal Tap & Go Hilo doble	

ABR 1.0 EJ Precio **119,00 €**




Fuente de alimentación Electricidad	Tipo de eje Recto, dividido - ø 25 mm
Potencia 1 kW	Tipo de manillar Bucle
Cabezal Tap & Go Hilo doble	

ATR 1.0 EJ Precio **99,00 €**




Fuente de alimentación Electricidad	Tipo de eje Curvo, dividido - ø 25 mm
Potencia 1 kW	Tipo de manillar Bucle
Cabezal Tap & Go Hilo doble	

ATR 600 E Precio **89,00 €**



Fuente de alimentación Electricidad	Tipo de eje Telescópico - ø 28 mm
Potencia 0,6 kW	Tipo de manillar Bucle
Cabezal Tap & Go Hilo doble	

ATR 350 E Precio **59,00 €**




Fuente de alimentación Electricidad	Tipo de eje Plástico
Potencia 0,35 kW	Tipo de manillar Bucle
Cabezal Tap & Go Hilo doble	

ALPINK
MULTI-HERRAMIENTA A GASOLINA




AMT 26 - 5 en 1 Precio **329,00 €**




Cilindrada 25,4 cc
Accesorios incluidos Cortasetos, sierra de poda, desbrozadora, eje extensible, disco de corte



ALPINK
DESBROZADORAS 4 TIEMPOS




BC 450 HD Precio **579,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina	Tipo de eje Recto - ø 28 mm
Potencia / cilindrada 1,47 kW / 47,9 cc	Tipo de manillar De bicicleta
Cabezal Bump & Work Hilo doble	

BC 435 HD Precio **519,00 €**



Fuente de alimentación Gasolina	Tipo de eje Recto - ø 26 mm
Potencia / cilindrada 0,95 kW / 35,8 cc	Tipo de manillar De bicicleta
Cabezal Bump & Work Hilo doble	

BC 425 HD Precio **449,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina	Tipo de eje Recto - ø 26 mm
Potencia / cilindrada 0,71 kW / 25,0 cc	Tipo de manillar De bicicleta
Cabezal Bump & Work Hilo doble	

ALPINK
CORTASETOS



AHT 555 Precio **229,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina	Longitud de la cuchilla 70 cm - Doble acción
Potencia / cilindrada 0,65 kW / 22,5 cc	Tipo de mango Giratorio 180° - 3 posiciones

AHT 500 E Precio **99,00 €**




Fuente de alimentación Electricidad	Longitud de la cuchilla 50 cm - Doble acción
Potencia / cilindrada 0,5 kW	Tipo de mango Giratorio 180° - 5 posiciones

ALPINK
SOPLADORES




ABL 27 V Precio **229,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina	Flujo volumétrico 10,2 m³/min
Potencia / cilindrada 0,8 kW / 27,6 cc	Velocidad máxima del aire 72 m/s
Función aspirador Sí	Bolsa de recogida de 55 l incluida

ABL 27 Precio **179,00 €**



Fuente de alimentación Gasolina	Flujo volumétrico 10,2 m³/min
Potencia / cilindrada 0,8 kW / 27,6 cc	Velocidad máxima del aire 72 m/s
Función aspirador Sí	Bolsa de recogida NO INCLUIDA

ABL 2.6 E Precio **109,00 €**




Fuente de alimentación Electricidad	Flujo volumétrico 7 m³/min
Potencia 2,6 kW	Velocidad máxima del aire 92 m/s
Función aspirador Sí	

ALPINK
ESCARIFICADORES



ASC 1.5 E Precio **199,00 €**




Fuente de alimentación Electricidad	Método de trabajo 20 cuchillas o 44 púas
Potencia / cilindrada 1,5 kW	Anchura de trabajo 38 cm
Profundidad de trabajo 1,3 cm	

ALPINK
BIOTRITURADORAS



ASH 2.5 E Precio **299,00 €**




Potencia 2,5 kW	Función inversa Sí
Método de corte Rodillo giratorio con 8 dientes	Capacidad del recogedor 60 l

ACH 2.2 E Precio **179,00 €**




Potencia 2,2 kW	Función inversa No
Método de corte Dobles cuchillas reversibles	Capacidad del recogedor 50 l

ALPINK
MOTOAZADA



ATL 36 V Precio **299,00 €**




Fuente de alimentación Gasolina cuatro tiempos	Número de rotores 4
Potencia / cilindrada 1,9 kW / 123 cc	Diámetro de rotores 260 mm
Velocidad de rotación del motor 3.200 rpm	Anchura de trabajo 36 cm

ALPINK
BARREDORAS




SW 80 P Precio **899,00 €**



Fuente de alimentación Gasolina	Transmisión Disco de embrague
Motor Stiga WS 210	Tracción Autopropulsado
Potencia / cilindrada 4,4 kW / 212 cc	Anchura de trabajo 80 cm

SW 60 P Precio **799,00 €**



Fuente de alimentación Gasolina	Transmisión Disco de embrague
Motor Stiga WS 210	Tracción Autopropulsado
Potencia / cilindrada 4,4 kW / 212 cc	Anchura de trabajo 60 cm

ALPINK





STIGA IBÉRICA

Miniparc II c/Caléndula, 95 - Edif. 0
28109 - El Soto de La Moraleja - Alcobendas (Madrid)
+34 918 331 305

- › www.stiga.com
- › www.alpina-garden.com

ALPINA se reserva el derecho a realizar cambios técnicos y estéticos en los productos sin previo aviso.

Espacio reservado para el distribuidor